



Dieta previa:

No se requiere de dieta previa.

Se debe evitar la toma de diuréticos, antihipertensivos y anticonceptivos orales durante 2 a 4 semanas previas a la toma de muestra, si el médico así lo permite.

Conservante:

No.

Recolección de orina de 24 horas:

Acidificar la orina a pH 2 -3 (colocando previamente en el recipiente a recolectar la muestra, HCl 6N -a razón de aproximadamente 3 ml por cada litro de orina recolectada o 25 ml de ácido acético al 50%). Antes de la recolección de la muestra proceder a realizar una cuidadosa higiene de la zona genital.

- ✿ El primer día de recolección, cuando se despierta por la mañana, orinar hasta vaciar la vejiga por completo desechando al inodoro esa primer orina y registrar la hora (ejemplo: 7.00 hs de la mañana) esa hora será el tiempo "cero" de la recolección.
- ✿ A partir de las siguientes micciones recolectar la cantidad total de orinas emitidas durante todo el día y la noche hasta la hora registrada de la mañana siguiente inclusive (7.00 hs, por ejemplo).
- ✿ En caso de tener Orina completa en la orden médica, la primer orina de la mañana del día siguiente debe ser recolectada en su totalidad en un envase a parte, limpio y seco.
- ✿ Enviar al laboratorio el total de las orinas recolectada.

NOTA: Es muy importante RESPETAR LOS HORARIOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN de la recolección de la orina a fin de que se cumplan 24 hs exactas de recolección. Recolectar TODAS las orinas y TODA LA CANTIDAD de cada orina en BOTELLAS limpias y secas (preferentemente de agua mineral).

Conservación:

Refrigerada.